




New Energy Light Solutions Inh. Jutta Hertel Pischlach 6, D-82389 Böbing Tel: +49 (0)8867-919 688 0 Mobil: +49(0) 172-9955475 Email: [Module@nels24.de](mailto:Module@nels24.de) Web: <https://nels24.de> UsSt.ID.: DE238049655 EORI-NR: DE705 825 833 836 371

## Preisübersicht der verfügbaren Solarmodule B2B



Gültig ab 28.11.2023

Raiffeisenbank Werdenfels Inhaber Jutta Hertel

BIC GENODEF1GAP

IBAN DE24 7039 0000 0109 4784 85

EORI-Nr.: DE705 825 833 836 371

UST-ID-NR: DE238049655

<b>Legende:</b>				<b>AB=all black / BF= black Frame / silver Frame wenn keine Angabe oder SF</b>	
<b>Marke</b>	<b>TYP</b>	<b>mono /poly</b>	<b>WP</b>	<b>Info</b>	<b>VK-Preis €/Wp</b>
<b>Glas/Glas</b>					
<b>AXITEC Energy</b>					
AXITEC Energy	AXIbiprime GXL WB AC-390JGB/120WB	mono	390	1755x1038x30mm <b>BF</b> , Glas-Glas bifazial, MC4 EVO2-Stecksystem Hochleistungs-HJT-Solarzellen Ausführung mit 9 Busbars	<b>0,284 €</b>
AXITEC Energy	AXIBIPROTECT XXL HC BLK AC-400MB/108V	mono	400	1722x1134x30mm, <b>BF</b> , inkl. Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 10 Busbars, <b>GLAS-GLAS TRANSPARENT</b>	<b>0,214 €</b>
AXITEC Energy	AXIBIPERFECT GXXL WB AC-415TGB/108WB	mono	415	1722x1134x30mm, BF, inkl. Kabel (ca. 120 cm), MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 1,6 mm, <b>N-TYPE TOPCON BIFACIAL</b>	<b>0,224 €</b>
AXITEC Energy	AXIBIPERFECT GXXL WB AC-420TGB/108WB	mono	420	1722x1134x30mm, BF, inkl. Kabel (ca. 120 cm), MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 1,6 mm	<b>0,239 €</b>
AXITEC Energy	AXIWORLDBIPERFECT GXXL WB AC-430TGB/108WB	mono	430	1722x1134x30mm BF, inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars Glasstärke 2x 1,6 mm	<b>0,239 €</b>
AXITEC Energy	AXIbiperfect GL WB AC-430TGB/108WB	mono	430	1762x1134x30mm <b>BF</b> , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 1,6 mm, Glas/Glas, Bifazial	<b>0,239 €</b>
AXITEC Energy	AXIbiperfect GL WB AC-440TGB/108WB	mono	440	1762x1134x30mm BF, inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 1,6 mm, Glas/Glas, Bifazial	<b>0,249 €</b>
AXITEC Energy	AXIWORLDBIPERFECT GXXL TS AC-570TGB/144TS	mono	570	2278x1134x35mm BF, inklusive Kabel (ca. 130 cm) und MC4 steckbarem Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 2,0 mm	<b>0,214 €</b>
AXITEC Energy	AXIBIPREMIUM XQ HC MW AC-660MBT/132V	mono	660	2384x1303x35mm, <b>SF</b> , inkl. Kabel (ca. 130 cm), MC4-steckbarem Stecksystem, Hochleistungs-Solarzellen, Ausführung mit 12 Busbars, BIFAZIAL	<b>0,214 €</b>
AXITEC Energy	AXIBIPREMIUM XQ HC MT AC-660MBT/132V	mono	660	2384x1303x35mm <b>BF</b> , MC4-steckbarem Stecksystem, Ausführung mit 12 Busbars, BIFAZIAL	<b>0,214 €</b>
<b>ASWS</b>					
ASWS	ASWS-370-MH120-BG	mono	370	1755x1038x30mm <b>BF</b> , Glas-Glas	<b>0,219 €</b>
ASWS	ASWS-390-MH120N-BMG	mono	390	1755x1038x30mm, <b>AB</b> , Glas/Glas, Heterojunction, Verstärktes Glas	<b>0,284 €</b>
ASWS	ASWS-420-MH108N-BG	mono	420	1738x1134x30mm <b>BF</b> , Glas/Glas	<b>0,284 €</b>
<b>Canadian Solar</b>					
Canadian Solar	HiHERO CS6R-430H-AG	mono	430	1727x1134x35mm <b>HJT N-type Double Glass Black Frame</b>	<b>0,197 €</b>
Canadian Solar	CS6R-435H-AG HiHero HJT schwarzer Rahmen 30mm EVO2	mono	435		<b>0,208 €</b>
<b>DAS Solar</b>					
DAS Solar	DAS-DH108NA 425W BLACK PRO	mono	425	1722x1134x30mm <b>AB</b> , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Hochleistungs-Topcon-Solarzellen, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 1,6mm	<b>0,234 €</b>
DAS Solar	DAS-DH108NA 425W	mono	425	1722x1134x30mm <b>BF</b> , Glasstärke 1,6mm, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars Topcon-Modul bifazial,	<b>0,224 €</b>

DAS Solar	DAS-DH108NA 430W BP	mono	430	1722x1134x30mm, <b>AB</b> , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 1,6mm, TOPCON-MODUL BIFAZIAL	<b>0,254 €</b>
DAS Solar	DAS-DH108NA 430W	mono	430	1722x1134x30mm <b>BF</b> , Glasstärke 1,6mm, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars Topcon-Modul bifazial,	<b>0,224 €</b>
DAS Solar	DAS-DH108NA 435W	mono	435	1722x1134x30mm <b>BF</b> , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 1,6mm, Glas/Glas, Bifazial	<b>0,244 €</b>
DAS Solar	DAS-DH144PA 550W	mono	550	2278x1134x30mm, <b>SF</b> , inklusive Kabel (ca. 30 cm) und MC4-steckbarem Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars Glasstärke 2,0mm	<b>0,214 €</b>
<b>ECO DELTA</b>					
ECO DELTA	ECO-430M-54LHC-DGBFblack (TOPCON)	mono	430	1722*1133*30mm 430W Topcon, Full black, double glass	<b>0,214 €</b>
ECO DELTA	ECO-480M-78S(HJT)	mono	480	2094*1038*30mm 480W, HJT, Doubleglass	<b>0,214 €</b>
<b>Ja Solar</b>					
Ja Solar	JAM54D40-420/MB/1500V	mono	420	1722x1134x30mm <b>BF</b> , Front and Back Glas 1,6mm	<b>0,202 €</b>
Ja Solar	JAM54D-40-420-GB-MC4	mono	420	1722x1134x30mm <b>SF</b>	<b>0,219 €</b>
Ja Solar	JAM54D40-425/MB	mono	425	1722x1134x30mm <b>BF</b> , Kabel (ca. 110 cm), MC4 EVO2, <b>Glasstärke 1,6 mm</b>	<b>0,202 €</b>
Ja Solar	JAM54D41-430/LB	mono	430	1762x1134x30mm <b>AB</b> , Inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 1,6 mm	<b>0,192 €</b>
Ja Solar	JAM54D40-435/LB	mono	435	1762x1134x30mm <b>AB</b> , Inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 1,6 mm	<b>0,183 €</b>
Ja Solar	JAM54D40-440/LB	mono	440	1762x1134x30mm <b>BF</b> , Glas/Glas, bifazial	<b>0,183 €</b>
<b>Jinko</b>					
Jinko Solar	JKM430N-54HL4R-BDV	mono	430	1762x1134x30mm, <b>SF, Glas-Glas, bifazial</b>	<b>0,185 €</b>
Jinko Solar	JKM430N-54HL4R-BDV	mono	430	1762x1134x30mm <b>BF</b> , Bifazial	<b>0,192 €</b>
Jinko Solar	JKM545M-72HL4-BDVP	mono	545	2278x1134x30mm <b>SF</b> , Bifazial	<b>0,182 €</b>
Jinko Solar	JKM550M-72HL4-BDVP	mono	550	2278x1134x30mm <b>SF</b> , Bifazial	<b>0,182 €</b>
Jinko Solar	JKM575N-72HL4-BDV	mono	575	2278x1134x30mm <b>SF</b> , Bifazial, N-Type	<b>0,192 €</b>
Jinko Solar	JKM615N-78HL4-BDV	mono	615	2465x1134x30mm <b>SF</b> , Bifazial, N-Type	<b>0,202 €</b>
<b>Jolywood</b>					
Jolywood	JW-HD120N-385W N-type Bifacial	mono	385	1768x1042x30mm, <b>SF, Bifazial</b>	<b>0,159 €</b>
Jolywood	JW-HD120N-385W N-type Bifacial	mono	385	1768x1042x30mm <b>BF, Bifazial</b>	<b>0,159 €</b>
Jolywood	JW-HD120N-390W N-type Bifacial Black Frame	mono	390	1773x1046x30mm <b>BF, Bifazial</b>	<b>0,168 €</b>
Jolywood	JW-HD108N-415W N-type	mono	415	1722x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,193 €</b>
Jolywood	JW-HD144N-16BB-565W N-type Bifacial	mono	565	2285x1134x30 mm, N-type <b>Bifacial</b>	<b>0,167 €</b>
<b>LUXOR</b>					
Luxor	ECO LINE M120 380Wp, Glas-Glas, Bifazial, mono HJT	mono	380	1791x1048x30mm BF, Heterojunction-Modul Glas-Glas transparent, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 12 Busbars	<b>0,312 €</b>
Luxor	Luxor ECO LINE M120 385Wp, Glas-Glas, Bifazial, Transparent, HJT	mono	385	1791x1048x30mm <b>BF</b> , Heterojunction-Modul Glas-Glas transparent, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 12 Busbars	<b>0,315 €</b>
Luxor	ECO LINE M108 Glas/Glas N-Type, 425Wp, white mesh, Bifazial	mono	425	1722x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,282 €</b>
Luxor	ECO LINE N-TYPE HJT Glas-Glas Bifacial	mono	430	1754x1134x30mm, <b>BF</b> , inklusive Kabel (ca. 110 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 18 Busbars, GLAS-GLAS	<b>0,304 €</b>
<b>Meyer Burger</b>					
Meyer Burger	Meyer Burger Glass 375, EVO2	mono	375	1722x1041x35mm <b>AB</b> , (HJT) Glas/Glas, bifazial Solarglas, 2,0 mm	<b>0,419 €</b>

Meyer Burger	Meyer Burger R Glass 375	mono	375	1722x1041x35mm <b>BF</b> , Hochleistungs-HJT-Solarzelle, Glas-Glas bifazial, Solarglas, 2,1 mm, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars	<b>0,444 €</b>
Meyer Burger	Meyer Burger Glass 380	mono	380	1722x1041x35mm <b>BF</b> , Hochleistungs-HJT-Solarzelle, Glas-Glas bifazial, Solarglas, 2,1 mm, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars	<b>0,464 €</b>
Meyer Burger	Meyer Burger Glass 380	mono	380	1722x1041x35mm <b>BF</b> , Hochleistungs-HJT-Solarzelle, Glas-Glas bifazial, Solarglas, 2,0 mm, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars	<b>0,424 €</b>
<b>SOLITEK</b>					
Solitek	SOLID Agro Rahmenlos_Glas/Glas_Transparent	mono	245	1170x1049 Glas/Glas, Bifazial, rahmenlos	<b>0,608 €</b>
Solitek	SOLID BIFACIAL 370WP FRAMELESS, Transparent	mono	370	1170x1049x7,1mm Glas/Glas, Bifazial, rahmenlos	<b>0,454 €</b>
Solitek	SOLID BIFACIAL 370WP FULLBLACK FRAMELESS	mono	370	1770x1049x7,1mm Glas-Glas, <b>Bifazial, rahmenlos</b>	<b>0,454 €</b>
Solitek	BLACKSTAR SOLID FRAMED GLASS/GLASS 370W	mono	370	1782x1061x35mm <b>AB, bifazial</b> , MC4-steckbarem Stecksystem, Ausführung mit 9 Busbars	<b>0,397 €</b>
Solitek	BLACKSTAR SOLID FRAMED GLASS/GLASS 420W	mono	420	1722x1134x30mm <b>AB, Glas-Glas bifazial</b> , Glasstärke: 2mm, MC4-steckbarem Stecksystem, Ausführung mit 10 Busbars	<b>0,384 €</b>
<b>Suntech Power</b>					
Suntech Power	STP415S - C54/Umhm	mono	415	1722x1134x30mm <b>BF</b> , Glas/Glas, bifazial	<b>0,219 €</b>
Suntech Power	STP445S-B72/PNH+ ULTRA S	mono	445	2096x1040x35mm, <b>SF</b> , inkl. Kabel (ca. 120 cm) und Tongling Cable01S-Stecksystem, Ausführung mit 9 Busbars	<b>0,204 €</b>
<b>Swiss Solar</b>					
Swiss Solar	IBEX 108 MHC-TOPCON 430 Wp BIFACIAL, 1.3 m cable / 108 cell, 16 BB	mono	430	1722x1134x30mm <b>Glas/Glas bifazial</b>	<b>0,192 €</b>
<b>TALESUN SOLAR</b>					
TALESUN SOLAR	BIPRO TD6I72M 450W	mono	450	2094x1038x30mm, <b>SF</b> , Inklusive Kabel (ca. 120 cm) und T01-Stecksystem, Ausführung mit 9 Busbars	<b>0,204 €</b>
<b>Trina Solar</b>					
Trina Solar	TSM-425NEG9RC.27 VERTEX S+	mono	425	1762x1134x30mm, <b>BF</b> , inklusive Kabel (ca. 110 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 14 Busbars Glasstärke 1,6mm	<b>0,244 €</b>
Trina Solar	TSM-430NEG9RC.27/TC	mono	430	1762x1134x30mm, <b>BF</b> , inklusive Kabel (ca. 110 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 11 Busbars	<b>0,249 €</b>
Trina Solar	TSM-430-NEG9RC.27	mono	430	1762x1134x30mm <b>BF</b> , Glas/Glas, bifazial	<b>0,237 €</b>
Trina Solar	TSM-435NEG9RC.27	mono	435	1762x1134x30mm <b>BF</b> , Doppelglas Transparent, Bifazial	<b>0,204 €</b>
Trina Solar	TSM-435NEG9R.28 Vertex S+	mono	435	1762x1134x30mm <b>BF, Glas/Glas</b>	<b>0,197 €</b>
Trina Solar	TSM-440NEG9R.28 VERTEX S+	mono	440	1762x1134x30mm, <b>BF</b> , inkl. Kabel (ca. 110 cm), MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 10 Busbars, Glasstärke 1,6mm	<b>0,200 €</b>
Trina Solar	TSM-445NEG9R.28 Vertex S+	mono	445	1762x1134x30mm <b>BF</b> , Glas/Glas	<b>0,207 €</b>
Trina Solar	TSM-595NEG19RC.20	mono	595	2384x1134x30mm <b>SF</b> , inklusive Kabel (ca. 140 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 2,0mm, Glas/Glas	<b>0,244 €</b>
Trina Solar	TSM-600NEG19RC.20	mono	600	2384x1134x30mm <b>SF</b> , inklusive Kabel (ca. 140 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 2,0mm, Glas/Glas	<b>0,244 €</b>
<b>WINAICO</b>					
WINAICO	WST-430NGX	mono	430	1722x1134x35 mm R&Z schwarz, Glas-Glas, bifazial	<b>0,384 €</b>

<b>Glas/Folie</b>					
<b>Aiko</b>					
Aiko	AIKO-A450-MAH54Mb	mono	450	1722x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,330 €</b>
Aiko	AIKO-A450-MAH54Mb fullblack	mono	450	1722x1134x35mm <b>AB</b>	<b>0,384 €</b>
Aiko	AIKO-A445-MAH54Db	mono	445	1722x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,358 €</b>
<b>Astronergy</b>					
Astronergy	CHSM54M(BL)-HC 395	mono	395	1722x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,198 €</b>
Astronergy	Astro 5s - CHSM54M (Black)-HC 400	mono	400	1722x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,206 €</b>
Astronergy	CHSM54M-HC 405	mono	405	1722x1134x30mm <b>SF</b>	<b>0,188 €</b>
Astronergy	Astro 5s - CHSM54M (BF)-HC 410	mono	405	1722x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,189 €</b>
Astronergy	CHSM72M-HC 540	mono	540	2278x1134x30mm <b>SF</b>	<b>0,198 €</b>
Astronergy	CHSM72M-HC 545	mono	545	2278x1134x30mm <b>SF</b>	<b>0,203 €</b>
<b>ASWS</b>					
ASWS	ASWS-375-MH120-BB	mono	375	1755x1038x35mm	<b>0,204 €</b>
ASWS	ASWS-380-M120-SW	mono	380	1755x1038x35mm <b>SF</b>	<b>0,199 €</b>
ASWS	ASWS-400-MH108-BW	mono	400	1722x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,209 €</b>
ASWS	ASWS-410-MH108-SW	mono	410	1722x1134x30mm <b>SF</b>	<b>0,204 €</b>
ASWS	ASWS-415-MS-BW	mono	415	1812x1096x30mm <b>AB</b>	<b>0,224 €</b>
<b>AXITEC Energy</b>					
AXITEC Energy	AXIPREMIUM XL HC BLK AC-370MH/120VAU	mono	370	1755x1038x35mm, BF, inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 6 Busbars	<b>0,194 €</b>
AXITEC Energy	AXIPREMIUM XXL HC BLK AC-400MH/108VAU	mono	400	1724x1134x35mm <b>BF</b> , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 10 Busbars Glasstärke 3,2mm	<b>0,204 €</b>
AXITEC Energy	AXIBLACKPERFECT FXXL AC-415TFM/108BB	mono	415	1722x1134x30mm <b>AB</b> , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars Glasstärke: 3,2mm	<b>0,244 €</b>
AXITEC Energy	AXIperfect FXXL WB AC-420TFM/108WB	mono	420	1722x1134x30mm <b>BF</b> , MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars	<b>0,204 €</b>
AXITEC Energy	AXIBLACKPERFECT FXXL AC-420TFM/108BB	mono	420	1722x1134x30mm, <b>AB</b> , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars Glasstärke: 3,2mm	<b>0,254 €</b>
AXITEC Energy	AXIWORLDBLACKPERFECT FXXL BB AC-425TFM/108BB	mono	425	1722x1133x30mm <b>AB</b> , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 10 Busbars, Glasstärke: 3,2 mm	<b>0,299 €</b>
AXITEC Energy	AXIBLACKPERFECT FXXL AC-425TFM/108BB	mono	425	1722x1134x30mm <b>AB</b> , inkl. Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke: 3,2mm	<b>0,259 €</b>
AXITEC Energy	AXIperfect FXXL WB AC-425TFM/108WB	mono	425	1722x1134x30mm, <b>BF</b> , inkl. Kabel (ca. 120 cm), MC4 EVO2 (IP 68), Hochleistungs-Topcon-Solarzellen, Ausführung mit 16 Busbars	<b>0,234 €</b>
AXITEC Energy	AXIWORLDBLACKPERFECT FXXL BB AC-430TFM/108BB	mono	430	1722x1133x30mm, <b>AB</b> , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 10 Busbars, Glasstärke 3,2 mm	<b>0,319 €</b>
AXITEC Energy	AXIWORLDPERFECT FXXL WB AC-430TFM/108WB	mono	430	1722x1134x30mm, <b>BF</b> , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 3,2 mm	<b>0,239 €</b>
AXITEC Energy	AXIperfect FXXL WB AC-430TFM/108WB	mono	430	1722x1134x30mm <b>BF</b> , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars	<b>0,239 €</b>
AXITEC Energy	AXIPREMIUM XXL HC AC-540MH/144V	mono	540	2278x1134x35mm <b>SF</b> , inkl. Kabel (ca. 130 cm) und MC4-steckbarem-Stecksystem, Ausführung mit 10 Busbars	<b>0,214 €</b>

AXITEC Energy	AXIperfect FXXL WS AC-565TFM/144WS	mono	565	2278x1134x35mm <b>SF</b> , Glasstärke 3,2mm, AXITEC Topcon-Modul, MC4-steckbarem Stecksystem, Ausführung mit 11 Busbars, Glasstärke 3,2mm	<b>0,204 €</b>
AXITEC Energy	AXIPERFECT FXXL WS AC-570TFM/144WS	mono	570	2278x1134x35mm <b>SF</b>	<b>0,204 €</b>
<b>BenQ Solar</b>					
BenQ Solar	PM096B00 300	mono	300	1559x1046x46 mm R+Z schwarz	<b>0,590 €</b>
BenQ Solar	PM096B00 320	mono	320	1559x1046x46 mm R+Z schwarz	<b>0,640 €</b>
BenQ Solar	PM096B00 330	mono	330	1559x1046x46 mm R+Z schwarz	<b>0,670 €</b>
BenQ Solar	PM048M00 225	mono	225	1318x983x40 mm R+Z schwarz	<b>0,420 €</b>
<b>Beyondsun</b>					
Beyondsun	TSHM410-108HV	mono	410	1724x1134x35mm <b>SF</b>	<b>0,144 €</b>
Beyondsun	TSHM410-108HV	mono	410	1724x1134x35mm <b>BF</b>	<b>0,181 €</b>
Beyondsun	TSHM410-108HV	mono	410	<b>AB</b>	<b>0,174 €</b>
Beyondsun	TSHM540-144HV	mono	540	2279x1134x35mm <b>SF</b>	<b>0,182 €</b>
<b>Bisol</b>					
Bisol	BDO-305M-TERRA	mono	305	1722x1134x30mm <b>Terakotta</b>	<b>1,154 €</b>
Bisol	BDO-320M-RED-ST4	mono	320	1770x1050x35mm <b>RED</b>	<b>0,934 €</b>
Bisol	BDO-350M-RED	mono	350	1722x1134x30mm <b>RED</b>	<b>0,984 €</b>
<b>Canadian Solar</b>					
Canadian Solar	CS6R-395MS-MC4-AB	mono	395	1722x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,155 €</b>
Canadian Solar	CS6R-400MS-AB	mono	400	1722x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,186 €</b>
Canadian Solar	CS6R-405MS-BF (MC4-EVO2)	mono	405	1722x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,154 €</b>
Canadian Solar	CS6R-410MS-EVO2-BF	mono	410	1722x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,154 €</b>
Canadian Solar	CS6R-415MS-EVO2-BF	mono	415	1722x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,166 €</b>
Canadian Solar	TOPHiKu6 F55/I3 CS6R-420T N-Type	mono	420	1722x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,163 €</b>
Canadian Solar	CS6L-455MS HiKu6 30mm	mono	455	1903x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,168 €</b>
Canadian Solar	CS6L-460MS	mono	460	1903x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,173 €</b>
Canadian Solar	HiKu6 CS6W-545MS	mono	545	2261x1134x35mm <b>SF</b>	<b>0,167 €</b>
Canadian Solar	CS6W-560T	mono	560	2278x1134x30mm <b>SF, N-Type</b>	<b>0,167 €</b>
Canadian Solar	CS6W-565T	mono	565	2278x1134x30mm <b>SF, N-Type</b>	<b>0,177 €</b>
Canadian Solar	TOPHiKu6 F45/I4 CS6W-575T	mono	575	2278x1134x30mm <b>SF, N-Type, TOPCon cells</b>	<b>0,180 €</b>
Canadian Solar	CS7L-600MS HiKu7 35mm T4	mono	600	2172x1303x35mm <b>SF</b> , Glas/Glas, Bifazial	<b>0,179 €</b>
Canadian Solar	CS7N-660MS HiKu7 35mm T6	mono	660	2384x1305x35mm <b>SF</b> , bifazial, Glas/Glas	<b>0,177 €</b>
<b>DAS Solar</b>					
DAS Solar	DAS-WH108PA 415W	mono	415	1722x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,194 €</b>
<b>DMEGC</b>					
DMEGC	DM375M6-60HBB	mono	375	1755x1038x35mm <b>AB</b>	<b>0,234 €</b>
DMEGC	DM410M10-54HBB	mono	410	1722x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,189 €</b>
DMEGC	DM460M6-72HSW/-V	mono	460	2094x1038x35mm <b>SF</b>	<b>0,176 €</b>
<b>Energetica</b>					
Energetica	E.CLASSIC M HC 370	mono	370	1780x1042x36mm <b>AB</b> (MC4-Stecksystem) Ausführung mit 12 Busbars	<b>0,274 €</b>
Energetica	E.PRIME M HC 385	mono	385	1780x1042x46mm <b>BF</b> , MC4-Stecksystem, Ausführung mit 12 Busbars	<b>0,294 €</b>
<b>ECO DELTA</b>					
ECO DELTA	ECO-285P-60	poly	285	1650*992*30mm 285W Poly, 60 cells	<b>0,304 €</b>
ECO DELTA	ECO-400M-60EHCblack (IBC)	mono	400	1727*1039*30mm 400W, IBC, Ultra black	<b>0,384 €</b>
ECO DELTA	ECO-410M-60SB	mono	410	1719*1140*30mm 410W Mono, Black frame	<b>0,254 €</b>
ECO DELTA	ECO-410M-60SBF	mono	410	1719*1140*30mm 410W Mono, Full black	<b>0,274 €</b>
ECO DELTA	ECO-415M-60SB	mono	415	1719*1140*30mm 415W Mono, Black frame	<b>0,254 €</b>
ECO DELTA	ECO-420M-44SCF	mono	420	1812*1096*30mm 420W Mono, Full black	<b>0,274 €</b>
ECO DELTA	ECO-550M-58BSC	mono	550	2384*1096*35mm 550W Mono, Silver frame	<b>0,254 €</b>
ECO DELTA	ECO-410M-54LHC	mono	410	1722*1133*30mm 410W Mono, Black frame	<b>0,204 €</b>
ECO DELTA	ECO-410M-54LHCblack	mono	410	1722*1133*30mm 410W Mono, Full black	<b>0,209 €</b>
ECO DELTA	ECO-415M-54LHC (TOPCON)	mono	415	1722*1133*30mm 415W Topcon, Black frame	<b>0,204 €</b>
ECO DELTA	ECO-550M-72LHC	mono	550	2278*1133*35mm 550W Mono, Silver frame	<b>0,209 €</b>
<b>Haitai</b>					
Haitai	HTM410MH5-54 Full Black	mono	410	1722x1134x35mm <b>AB</b>	<b>0,176 €</b>

<b>Hyundai</b>					
Hyundai	HiE-S390UF	mono	390	1646x1140x35mm <b>BF</b>	<b>0,206 €</b>
Hyundai	HiE-S410DG	mono	410	1812x1096x30mm <b>AB</b>	<b>0,235 €</b>
Hyundai	HliE-S415DG(BF)	mono	415	1812x1096x30mm, <b>BF</b>	<b>0,218 €</b>
Hyundai	HiE-S415DG(FB)	mono	415	1812x1096x30mm, <b>AB</b>	<b>0,234 €</b>
<b>Ja Solar</b>					
Ja Solar	JAM60S17-330/MR	mono	330	1689x996x35mm <b>AB</b>	<b>0,182 €</b>
Ja Solar	JAM60S21-370/MR	mono	370	1769x1052x35mm <b>AB</b>	<b>0,231 €</b>
Ja Solar	JAM60S20-380/MR	mono	380	1769x1052x35mm <b>BF</b>	<b>0,220 €</b>
Ja Solar	JAM60S20-385/MR	mono	385	1769x1052x30mm, <b>BF</b>	<b>0,196 €</b>
Ja Solar	JAM54S-31-405-MR-AB	mono	405	1722x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,175 €</b>
Ja Solar	JAM54S-30-405-MR-BF	mono	405	1722x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,196 €</b>
Ja Solar	JAM54S31-410W GR	mono	410	1722x1134x30mm <b>AB</b> , inkl. Kabel (ca. 120 cm), MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 11 Busbars, Glasstärke 2,8 mm	<b>0,183 €</b>
Ja Solar	JAM54S-30-410-MR-BF	mono	410	1722x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,170 €</b>
Ja Solar	JAM54S30-415/GR	mono	415	1722x1134x30mm <b>BF</b> , Glasstärke 2,8 mm, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 11 Busbars	<b>0,169 €</b>
Ja Solar	JAM54S-31-415-GR-AB	mono	415	1722x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,218 €</b>
Ja Solar	JAM54S-30-415-MR-BF	mono	415	1722x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,165 €</b>
Ja Solar	JAM54S-31-420-LR	mono	420	1762x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,169 €</b>
Ja Solar	JAM54S30-420/GR	mono	420	1722x1134x30mm <b>BF</b> , Glasstärke 2,8 mm, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 11 Busbars	<b>0,170 €</b>
Ja Solar	JAM54S30-425/LR black frame	mono	425	1762x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,179 €</b>
Ja Solar	JAM72S-20-460-MR-MC4-SM	mono	460	2112x1052x35mm <b>SF</b>	<b>0,171 €</b>
Ja Solar	JAM72S-20-465-MR-MC4-SM	mono	465	2212x1052x35mm <b>SF</b>	<b>0,177 €</b>
Ja Solar	JAM66S30-500/MR	mono	500	2093x1134x30mm <b>SF</b> , Glasstärke 3,2mm, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 11 Busbars, Glasstärke 3,2mm	<b>0,194 €</b>
Ja Solar	JAM72S-30-545-MR	mono	545	2279x1134x35mm <b>SF</b>	<b>0,194 €</b>
Ja Solar	JAM72S-30-545-MR-F30-EVO2	mono	545	2278x1134x30mm <b>SF</b>	<b>0,201 €</b>
Ja Solar	JAM72S30-550/MR	mono	550	2278x1134x30mm, Inkl. Kabel (ca. 130 cm), MC4 EVO2, Hochleistungs-Solarzelle, Ausführung mit 11 Busbars	<b>0,194 €</b>
Ja Solar	JAM72S30-560/GR	mono	560	2278x11634x30mm <b>SF</b> , inkl. Kabel (ca. 130 cm) und MC4 EVO2 Stecksystem, Ausführung mit 11 Busbars	<b>0,194 €</b>
Ja Solar	JAM72S30-565/LR	mono	565	2333x1134x30mm <b>SF</b> , Inklusive Kabel (ca. 140 cm) und MC4 EVO2 Stecksystem, Ausführung mit 11 Busbars Glasstärke: 3,20mm	<b>0,194 €</b>
<b>Jinko</b>					
Jinko	JKM375N-6TL3-V N-type	mono	375	1692x1029x30mm <b>BF</b>	<b>0,176 €</b>
Jinko	JKM400M-54HL4-V	mono	400	1722x1134x30mm <b>SF</b>	<b>0,156 €</b>
Jinko	JKM415N-54HL4-V	mono	415	1722x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,203 €</b>
Jinko	JKM415N-54HL4-B N-Type	mono	415	1722x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,165 €</b>
Jinko	JKM420N-54HL4-V N-Type	mono	420	1722x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,160 €</b>
Jinko	JKM420N-54HL4-B	mono	420	1722x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,167 €</b>
Jinko	JKM425N-54HL4-V N-type	mono	425	1722x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,162 €</b>
Jinko	JKM425N-54HL4-B 30mm Tiger Neo Black MC4	mono	425	1762x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,169 €</b>
Jinko	JKM430N-54HL4-V N-Type	mono	430	1722x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,170 €</b>
Jinko	JKM430N-54HL4R-B N-Type	mono	430	1762x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,185 €</b>
Jinko	JKM435N-54HL4R-B N-Type TOPCon	mono	435	1762x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,187 €</b>
Jinko	JKM435N-54HL4R-V	mono	435	1762x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,175 €</b>
Jinko	JKM440N-54HL4R-V N-Type	mono	440	1762x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,177 €</b>
Jinko	Tiger Neo JKM 445-54HL4-V	mono	445	1762x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,179 €</b>
Jinko	JKM465N-60HL4-V-BF-JK03M	mono	465	1903x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,180 €</b>
Jinko	JKM470N-60HL4-V-SF N-Type	mono	470	1903x1134x30mm <b>SF</b>	<b>0,188 €</b>
Jinko	JKM470N-60HL4-V-BF-JK03M	mono	470	1903x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,182 €</b>
Jinko	JKM475N-60HL4-V-BF N-Type	mono	475	1903x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,184 €</b>
Jinko	JKM475N-60HL4-V-BF-JK03M N-type	mono	475	1903x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,169 €</b>
Jinko	JKM480N-60HL4-V N-type	mono	480	1903x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,189 €</b>

Jinko	JKM545M-72HL4-V	mono	545	2278x1134x35mm <b>SF</b>	0,173 €
Jinko	JKM550M-72HL4-V N-type	mono	550	2274x1134x35mm <b>SF</b>	0,175 €
Jinko	JKM-570-N-72HL4-V N-Type	mono	570	2278x1134x35mm <b>SF</b>	0,178 €
Jinko	JKM575N-72HL4-V	mono	575	2278x1134x35mm <b>SF</b>	0,192 €
<b>Jetion</b>					
Jetion	JT375SHh	mono	375	1763x1040x35mm <b>SF</b>	0,159 €
Jetion	JT380SHh	mono	380	1755x1038x35mm <b>BF</b>	0,153 €
Jetion	JT455SGh	mono	455	2094x1038x35mm <b>SF</b>	0,158 €
Jetion	JT545SGh	mono	545	2279x1134x35mm <b>SF</b>	0,156 €
Jetion	550W JT550SGh	mono	550		0,167 €
<b>LONGI Solar</b>					
LONGI Solar	LR5-54HIB-400M Black	mono	400	1722x1134x30mm <b>AB</b>	0,204 €
LONGI Solar	LR5-54HIH-405M-BF	mono	405	1722x1134x30mm <b>BF</b>	0,187 €
LONGI Solar	LR5-54HIB-405M	mono	405	1722x1134x30mm <b>AB</b>	0,209 €
LONGI Solar	LR5-54HIH-410M	mono	410	1722x1134x30mm <b>BF</b>	0,208 €
LONGI Solar	LR5-54HPH-415M	mono	415	1722x1134x30mm <b>BF</b>	0,202 €
LONGI Solar	LR5-54HTB-430M	mono	430	1722x1134x30mm <b>AB</b>	0,203 €
LONGI Solar	LR5-54HTB-435M	mono	435	1722x1134x30mm <b>AB</b>	0,229 €
LONGI Solar	LR5-54HTH-435M	mono	435	1722x1134x30mm <b>BF</b>	0,196 €
LONGI Solar	HI-MO 6 EXPLORER LR5-54HTH-440W	mono	440	1722x1134x30mm <b>BF</b>	0,200 €
LONGI Solar	HI-MO 6 SCIENTIST LR5-54HTH-445W	mono	445	1722x1134x30mm <b>BF</b>	0,239 €
LONGI Solar	LR5-72HIH-530M	mono	530	2256x1133x35mm <b>SF</b>	0,198 €
LONGI Solar	LR5-72HIH-535M	mono	535	2256x1133x35mm <b>SF</b>	0,203 €
LONGI Solar	LR5-72HIH-540M	mono	540	2256x1133x35mm <b>SF</b>	0,209 €
LONGI Solar	LR5-72HIH-545M	mono	545	2278x1134x35mm <b>SF</b>	0,214 €
LONGI Solar	Longi 580W LR5-72HTH-580M	mono	580	2279x1134x35mm <b>SF</b>	0,183 €
<b>LUXOR</b>					
Luxor	ECO LINE M108 400Wp Fullblack, mono HC	mono	400	1724x1134x30mm <b>AB</b> ,	0,307 €
Luxor	ECO LINE M108 405Wp mono HC	mono	405	1724x1134x30mm, <b>AB</b>	0,311 €
Luxor	ECO LINE M108 410Wp, mono HC	mono	410	1722x1134x30mm <b>BF</b>	0,204 €
Luxor	ECO LINE Glas/Folie TOPCon 420Wp, Fullblack	mono	420	1722x1134x30mm <b>AB</b>	0,254 €
Luxor	ECO LINE N-TYPE M108/420W	mono	420	1722x1134x30mm <b>BF</b> , inkl. Kabel (ca. 110 cm), MC4 EVO2-Stecksystem, Version mit 16 Busbars, Glasstärke 3,2mm	0,234 €
Luxor	ECO LINE Glas/Folie TOPCon 425Wp, Fullblack	mono	425	1722x1134x30mm <b>AB</b>	0,242 €
Luxor	ECO LINE N-TYPE M108/425W	mono	425	1722x1134x30mm <b>BF</b>	0,234 €
Luxor	ECO LINE N-TYPE M108/430W	mono	430	1722x1134x30mm <b>BF</b> , Thermisch vorgespanntes Solarglas, Glasstärke 3,2mm, MC4 EVO2-Stecksystem, Version mit 16 Busbars	0,230 €
<b>Meyer Burger GmbH</b>					
Meyer Burger GmbH	Meyer Burger R Black 380	mono	380	1767x1041x35mm <b>AB</b> , MC4-Stecksystem Hochleistungs-HJT-Solarzelle, Ausführung mit 16 Busbars	0,424 €
Meyer Burger GmbH	Meyer Burger R White 385	mono	385	1767x1041x35mm <b>BF</b> , Solarglas 3,2 mm, MC4-Stecksystem Ausführung mit 16 Busbars, Hochleistungs-HJT-Solarzelle	0,429 €
Meyer Burger GmbH	Meyer Burger R Black 385	mono	385	1767x1041x35mm <b>AB</b> , MC4-Stecksystem, Hochleistungs-HJT-Solarzelle, Ausführung mit 16 Busbars	0,429 €
Meyer Burger GmbH	Meyer Burger R White 390	mono	390	1767x1041x35mm <b>BF</b> , Solarglas 3,2 mm MC4-Stecksystem Ausführung mit 16 Busbars, Hochleistungs-HJT-Solarzelle	0,434 €
Meyer Burger GmbH	MEYER BURGER BLACK 390	mono	390	1767x1041x35mm, <b>AB</b> , inkl. Kabel (ca. 120 cm), MC4-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 3,2mm	0,434 €
Meyer Burger GmbH	Meyer Burger White 395	mono	395	1767x1041x35mm <b>BF</b> , Solarglas 3,2 mm, MC4-Stecksystem, Hochleistungs-HJT-Solarzelle, Ausführung mit 16 Busbars	0,439 €
Meyer Burger GmbH	MEYER BURGER WHITE 400	mono	400	1767x1041x35mm <b>BF</b> , MC4-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Hochleistungs-HJT-Solarzelle	0,494 €



<b>REC</b>					
REC	REC400TP5 BLACK	mono	400	1899x1040x30mm <b>AB</b>	<b>0,299 €</b>
REC	REC405TP5	mono	405	1899x1040x30mm <b>BF</b> ,	<b>0,308 €</b>
REC	REC410TP5 WHITE	mono	410	1899x1040x30mm <b>BF</b> , MC4-Stecksystem, Ausführung mit 9 Busbars, Glasstärke: 3,2mm	<b>0,299 €</b>
REC	REC410TP5	mono	410	1899x1040x30mm <b>BF</b> , MC4-Stecksystem, Ausführung mit 9 Busbars, Glasstärke: 3,2mm	<b>0,315 €</b>
REC	REC420AA PURE-R	mono	420	1730x1118x30mm <b>AB</b> , inkl. Kabel (ca. 170 cm), MC4-Stecksystem, Ausführung mit 20 Busbars	<b>0,379 €</b>
<b>Risen</b>					
Risen	RSM40-8-395MB	mono	395	1754x1096x30mm <b>AB</b>	<b>0,182 €</b>
Risen	RSM40-8-400MB	mono	400	1754x1096x30mm <b>AB</b>	<b>0,179 €</b>
Risen	RSM40-8-405M	mono	405	1754x1096x30mm <b>BF</b>	<b>0,159 €</b>
Risen	RSM40-8-410M	mono	410	1754x1096x30mm <b>BF</b>	<b>0,157 €</b>
Risen	RSM40-8-415M	mono	415	1754x1096x30mm <b>BF</b>	<b>0,176 €</b>
Risen	RSM130-8-435M	mono	435	1894x1096x30mm <b>BF</b>	<b>0,191 €</b>
Risen	RSM130-8-440M	mono	440	1894x1096x30mm, <b>BF</b>	<b>0,176 €</b>
<b>SolarEdge</b>					
SolarEdge	SPV415-R54JWML	mono	415	1722x1134x30mm <b>BF</b> , with Optimizer	<b>0,439 €</b>
<b>Suntech Power</b>					
Suntech Power	STP400S - C54/Umhb	mono	400	1724 x 1134 x 30 mm, <b>AB</b>	<b>0,168 €</b>
Suntech Power	STP405S-C54/Umhb	mono	405	1722x1134x30mm <b>AB</b> , MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 10 Busbars	<b>0,194 €</b>
Suntech Power	STP410S-C54/Nshb	mono	410	1722x1134x30mm <b>AB</b> Glasstärke 3,2mm, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars	<b>0,204 €</b>
Suntech Power	STP420S-C54/Nshm	mono	420	1722x1134x30mm <b>BF</b> , Glasstärke 3,2mm Suntech Topcon-Modul, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars	<b>0,204 €</b>
Suntech Power	STP430S-C54/NSHM	mono	430	1722x1134x30mm <b>BF</b> , inklusive Kabel (ca. 140 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 3,2mm	<b>0,204 €</b>
Suntech Power	STP430S - C54/Nshkm+	mono	430	1722x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,234 €</b>
Suntech Power	STP435S-C54/NSHM	mono	435	1722x1134x30mm <b>BF</b> , inklusive Kabel (ca. 140 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 3,2mm	<b>0,214 €</b>
<b>SoliTek</b>					
SoliTek	SoliTek Standard HalfCut 108 cells 400W Komplett Schwarz	mono	400	1722x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,262 €</b>
SoliTek	SoliTek Standard HalfCut 108 cells 410W Weißes Backsheet	mono	410	1722x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,253 €</b>
SoliTek	SoliTek Standard HalfCut 108 cells 415W Weißes Backsheet	mono	415	1722x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,289 €</b>
<b>Swiss Solar</b>					
Swiss Solar	IBEX 108MHC-EIGER-BLACK	mono	400	1724x1134x30mm	<b>0,183 €</b>
Swiss Solar	IBEX 132MWT_GRAPHENE-BLACK	mono	400	1889x1035x30mm	<b>0,320 €</b>
Swiss Solar	IBEX 108MHC-TOPCON_BLACK	mono	420	1722x1134x30mm 1,1m cable	<b>0,203 €</b>
Swiss Solar	IBEX 108MHC-TOPCON	mono	430	1722x1134x30mm 1,3m cable	<b>0,193 €</b>
Swiss Solar	IBEX 120MHC-EIGER	mono	450	1910x1134x35mm	<b>0,180 €</b>
Swiss Solar	IBEX 144MHC-EIGER	mono	570	2278x1134x35mm 1,3m cable	<b>0,193 €</b>
Swiss Solar	IBEX 66MHC-EIGER	mono	670	2384x1303x35mm 1,3m cable	<b>0,173 €</b>
<b>TALESUN SOLAR</b>					
TALESUN SOLAR	BISTAR TP7F54M-405	mono	405	1752x1134x35mm <b>BF</b>	<b>0,179 €</b>
<b>Tongwei (TW Solar)</b>					
Tongwei (TW Solar)	TWMPD-54HB400	mono	400	1722x1134x0mm <b>AB</b>	<b>0,163 €</b>
Tongwei (TW Solar)	TWMPD-54HB405	mono	405	1722x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,162 €</b>
Tongwei (TW Solar)	TW410MAP-108-H-S	mono	410	1722x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,157 €</b>
Tongwei (TW Solar)	TW415MAP-108-H-S	mono	415	1722x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,160 €</b>
Tongwei (TW Solar)	TWMND-54HS430	mono	430	1722x1134x30mm, <b>BF</b> , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem (IP 68), Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 3,2mm	<b>0,204 €</b>



New Energy Light Solutions / nels24  
 Pischlach 6, D-82389 Böbing  
 Tel.: +49 (0)8867-919 688 0  
 Mobil: +49 (0)172-995 547 5  
 Email: info@nels24.de

<b>Trina Solar</b>					
Trina Solar	TSM-395DE09.08	mono	395	1754x1096x30mm <b>BF</b>	<b>0,188 €</b>
Trina Solar	TSM-410DE09R.05W	mono	410	1762x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,233 €</b>
Trina Solar	TSM-410DE09R.05 Vertex S	mono	410	1762x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,224 €</b>
Trina Solar	Vertex-S-TSM-DE09R.B5W 415W (B/B)	mono	415	1762x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,196 €</b>
Trina Solar	TSM-415DE09R.05 Vertex S	mono	415	1762x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,194 €</b>
Trina Solar	TSM-420DE09R.05 VERTEX S	mono	420	1762x1134x30mm <b>AB</b>	<b>0,197 €</b>
Trina Solar	TSM-420-DE09R.08 Vertex S	mono	420	1762x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,187 €</b>
Trina Solar	TSM-425 DE09R.08 Vertex S	mono	425	1762x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,188 €</b>
Trina Solar	TSM DE09R.08W Vertex S	mono	425	1762x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,208 €</b>
Trina Solar	TSM-430 DE09R.08W	mono	430	1762x1134x30mm <b>BF</b>	<b>0,234 €</b>
Trina Solar	TSM-570DE19R.W	mono	570	2384x1134x35mm <b>SF</b>	<b>0,204 €</b>
Trina Solar	TSM-575DE19R.W	mono	575	2384x1134x35mm <b>SF</b>	<b>0,204 €</b>
<b>TSC</b>					
TSC	410R-PS PowerXT, MC4-Stecksystem,	mono	410	1813x1095x30mm <b>AB Glasstärke 3,2 mm</b>	<b>0,224 €</b>
TSC	415R-PS PowerXT, MC4-Stecksystem,	mono	415	1813x1095x30mm <b>AB Glasstärke 3,2 mm</b>	<b>0,224 €</b>
<b>WINAICO</b>					
WINAICO	WST-425NGX 425W	mono	425	1722x1134x35mm <b>AB</b>	<b>0,389 €</b>

**Angebotene Module ab Lager verfügbar oder binnen 3-6 Wochen zur voraussichtlichen Lieferung angekündigt!**

*Angesichts der Materialknappheit und der pandemiebedingten sehr dynamischen Preisentwicklung für Solarmodule erhalten wir von unseren Lieferanten derzeit nur Tages- bzw. Wochenpreise. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir angesichts der sich daraus ergebenden Dynamik - unser Angebot nur unverbindlich/ freibleibend abgeben.*

*Für den Fall, dass nach Vertragsschluss die vom Auftragnehmer zu zahlenden Netto-Einkaufspreise für die vertragsgegenständlichen Komponente zum Zeitpunkt ihrer Lieferung um mehr als 2 Prozent steigen oder fallen sollten, hat jede der beiden Vertragsparteien das Recht, von der jeweils anderen den Eintritt in ergänzende Verhandlungen zu verlangen, mit dem Ziel, durch Vereinbarung eine angemessene Anpassung der vertraglich vereinbarten Preise für die betroffenen vertragsgegenständlichen Materialien an die aktuellen Lieferpreise herbeizuführen.*

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes (CISG) als Teil des deutschen Rechts. Alle Warenlieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Lieferung nur solange der Vorrat reicht. Eine Weitergabe dieser Preisliste an Dritte ist verboten. Alles Netto-Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. (innerhalb Deutschlands). Zahlungsbedingungen und Frachtkosten nach Vereinbarung bzw. lt. Vertrag. Es gelten unsere Allg. Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie die besonderen Gewährleistungsbedingungen der Hersteller. Siehe [AGB](#)

**Angebotene Module ab Lager verfügbar oder binnen 4-8 Wochen zur voraussichtlichen Lieferung angekündigt!**



New Energy Light Solutions / nels24  
Pischlach 6, D-82389 Böbing  
Tel.: +49 (0)8867-919 688 0  
Mobil: +49 (0)172-995 547 5  
Email: [info@nels24.de](mailto:info@nels24.de)

**INFO:**

Vorhergehende Newsletter verlieren mit diesem Newsletter ihre Gültigkeit!!

**Alle Angebote sind freibleibend. Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Nettopreise € zzgl. gesetzlicher MwSt. und Transportkosten. Zahlungsbedingungen**

**Für Zahlungsbedingungen bei Modulen Fragen Sie bitte nach.**

**Für nähere Infos richten Sie bitte eine Email an: [info@nels24.de](mailto:info@nels24.de)**

**Bestellungen: [info@nels24.de](mailto:info@nels24.de)**

Previous Newsletter lose their validity with this newsletter!

**All offers are subject to change. Mistakes, misprint and price adjustments reserve.**

**Net € prices plus VAT and transport costs.**

**For payment terms with modules please ask for.**

**For information please send us a Email: [info@nels24.de](mailto:info@nels24.de)**

**Order: [info@nels24.de](mailto:info@nels24.de)**