

NEWSLETTER

Solarmodule kommissionierte Ware B2C

Gültig ab 28.11.2023



Legende:				AB=all black / BF= black Frame / silver	
Marke	TYP	mono /poly	WP	Info	B2C-Endkundenpreise/Stk. inkl. MwSt.
Glas/Glas					
AXITEC Energy					
AXITEC Energy	AXIbiprime GXL WB AC-390JGB/120WB	mono	390	1755x1038x30mm BF , Glas-Glas bifazial, MC4 EVO2-Stecksystem Hochleistungs-HJT-Solarzellen Ausführung mit 9 Busbars	149,53
AXITEC Energy	AXIBIPROTECT XXL HC BLK AC-400MB/108V	mono	400	1722x1134x30mm, BF , inkl. Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 10 Busbars, GLAS-GLAS TRANSPARENT	115,56
AXITEC Energy	AXIBIPERFECT GXXL WB AC-415TGB/108WB	mono	415	1722x1134x30mm, BF , inkl. Kabel (ca. 120 cm), MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 1,6 mm, N-TYPE TOPCON BIFACIAL	125,50
AXITEC Energy	AXIBIPERFECT GXXL WB AC-420TGB/108WB	mono	420	1722x1134x30mm, BF , inkl. Kabel (ca. 120 cm), MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 1,6 mm	135,51
AXITEC Energy	AXIWORLDBIPERFECT GXXL WB AC-430TGB/108WB	mono	430	1722x1134x30mm BF , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars Glasstärke 2x 1,6 mm	138,74
AXITEC Energy	AXIbiperfect GL WB AC-430TGB/108WB	mono	430	1762x1134x30mm BF , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 1,6 mm, Glas/Glas, Bifazial	138,74
AXITEC Energy	AXIbiperfect GL WB AC-440TGB/108WB	mono	440	1762x1134x30mm BF , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 1,6 mm, Glas/Glas, Bifazial	147,91
AXITEC Energy	AXIWORLDBIPERFECT GXXL TS AC-570TGB/144TS	mono	570	2278x1134x35mm BF , inklusive Kabel (ca. 130 cm) und MC4 steckbarem Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 2,0 mm	164,67
AXITEC Energy	AXIBIPREMIUM XQ HC MW AC-660MBT/132V	mono	660	2384x1303x35mm, SF , inkl. Kabel (ca. 130 cm), MC4-steckbarem Stecksystem, Hochleistungs-Solarzellen, Ausführung mit 12 Busbars, BIFAZIAL	190,67
AXITEC Energy	AXIBIPREMIUM XQ HC MT AC-660MBT/132V	mono	660	2384x1303x35mm BF , MC4-steckbarem Stecksystem, Ausführung mit 12 Busbars, BIFAZIAL	190,67
ASWS					
ASWS	ASWS-370-MH120-BG	mono	370	1755x1038x30mm BF , Glas-Glas	107,77
ASWS	ASWS-390-MH120N-BMG	mono	390	1755x1038x30mm, AB , Glas/Glas , Heterojunction, Verstärktes Glas	147,31
ASWS	ASWS-420-MH108N-BG	mono	420	1738x1134x30mm BF , Glas/Glas	158,64
Canadian Solar					
Canadian Solar	HiHERO CS6R-430H-AG	mono	430	1727x1134x35mm HJT N-type Double Glass Black Frame	114,50
Canadian Solar	CS6R-435H-AG HiHero HJT schwarzer Rahmen 30mm EVO2	mono	435		122,15

DAS Solar					
DAS Solar	DAS-DH108NA 425W BLACK PRO	mono	425	1722x1134x30mm AB , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Hochleistungs-Topcon-Solarzellen, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 1,6mm	134,26
DAS Solar	DAS-DH108NA 425W	mono	425	1722x1134x30mm BF , Glasstärke 1,6mm, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars Topcon-Modul bifazial,	128,52
DAS Solar	DAS-DH108NA 430W BP	mono	430	1722x1134x30mm, AB , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 1,6mm, TOPCON-MODUL BIFAZIAL	147,45
DAS Solar	DAS-DH108NA 430W	mono	430	1722x1134x30mm BF , Glasstärke 1,6mm, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars Topcon-Modul bifazial,	130,03
DAS Solar	DAS-DH108NA 435W	mono	435	1722x1134x30mm BF , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 1,6mm, Glas/Glas, Bifazial	143,29
DAS Solar	DAS-DH144PA 550W	mono	550	2278x1134x30mm, SF, inklusive Kabel (ca. 30 cm) und MC4-steckbarem Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars Glasstärke 2,0mm	158,90
ECO DELTA					
ECO DELTA	ECO-430M-54LHC-DGBFblack(TOPCON)	mono	430	1722*1133*30mm 430W Topcon, Full black, double glass	122,39
ECO DELTA	ECO-480M-78S(HJT)	mono	480	2094*1038*30mm 480W, HJT, Doubleglass	136,62
Ja Solar					
Ja Solar	JAM54D40-420/MB/1500V	mono	420	1722x1134x30mm BF , Front and Back Glas 1,6mm	114,53
Ja Solar	JAM54D-40-420-GB-MC4	mono	420	1722x1134x30mm SF	124,17
Ja Solar	JAM54D40-425/MB	mono	425	1722x1134x30mm BF , Kabel (ca. 110 cm), MC4 EVO2, Glasstärke 1,6 mm	115,90
Ja Solar	JAM54D41-430/LB	mono	430	1762x1134x30mm AB , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 1,6 mm	111,46
Ja Solar	JAM54D40-435/LB	mono	435	1762x1134x30mm AB , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 1,6 mm	107,47
Ja Solar	JAM54D40-440/LB	mono	440	1762x1134x30mm BF , Glas/Glas, bifazial	108,70
Jinko					
Jinko Solar	JKM430N-54HL4R-BDV	mono	430	1762x1134x30mm, SF, Glas-Glas, bifazial	107,39
Jinko Solar	JKM430N-54HL4R-BDV	mono	430	1762x1134x30mm BF , Bifazial	111,46
Jinko Solar	JKM545M-72HL4-BDVP	mono	545	2278x1134x30mm SF , Bifazial	133,91
Jinko Solar	JKM550M-72HL4-BDVP	mono	550	2278x1134x30mm SF , Bifazial	135,14
Jinko Solar	JKM575N-72HL4-BDV	mono	575	2278x1134x30mm SF , Bifazial, N-Type	149,04
Jinko Solar	JKM615N-78HL4-BDV	mono	615	2465x1134x30mm SF , Bifazial, N-Type	167,71
Jolywood					
Jolywood	JW-HD120N-385W N-type Bifacial	mono	385	1768x1042x30mm, SF, Bifazial	82,40
Jolywood	JW-HD120N-385W N-type Bifacial	mono	385	1768x1042x30mm BF, Bifazial	82,40
Jolywood	JW-HD120N-390W N-type Bifacial Black Frame	mono	390	1773x1046x30mm BF, Bifazial	88,64
Jolywood	JW-HD108N-415W N-type	mono	415	1722x1134x30mm BF	108,13
Jolywood	JW-HD144N-16BB-565W N-type Bifacial	mono	565	2285x1134x30 mm, N-type Bifacial	127,23

LUXOR					
Luxor	ECO LINE M120 380Wp, Glas-Glas, Bifazial, mono HJT	mono	380	1791x1048x30mm BF, Heterojunction-Modul Glas-Glas transparent, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 12 Busbars	160,06
Luxor	Luxor ECO LINE M120 385Wp, Glas-Glas, Bifazial, Transparent, HJT	mono	385	1791x1048x30mm BF , Heterojunction-Modul Glas-Glas transparent, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 12 Busbars	163,72
Luxor	ECO LINE M108 Glas/Glas N-Type, 425Wp, white mesh, Bifazial	mono	425	1722x1134x30mm BF	161,80
Luxor	ECO LINE N-TYPE HJT Glas-Glas Bifacial	mono	430	1754x1134x30mm, BF , inklusive Kabel (ca. 110 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 18 Busbars, GLAS-GLAS	176,47
Meyer Burger					
Meyer Burger	Meyer Burger Glass 375, EVO2	mono	375	1722x1041x35mm AB , (HJT) Glas/Glas, bifazial Solarglas, 2,0 mm	212,12
Meyer Burger	Meyer Burger R Glass 375	mono	375	1722x1041x35mm BF , Hochleistungs-HJT-Solarzelle, Glas-Glas bifazial, Solarglas, 2,1 mm, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars	224,78
Meyer Burger	Meyer Burger Glass 380	mono	380	1722x1041x35mm BF , Hochleistungs-HJT-Solarzelle, Glas-Glas bifazial, Solarglas, 2,1 mm, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars	238,03
Meyer Burger	Meyer Burger Glass 380	mono	380	1722x1041x35mm BF , Hochleistungs-HJT-Solarzelle, Glas-Glas bifazial, Solarglas, 2,0 mm, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars	217,51
SOLITEK					
Solitek	SOLID Agro Rahmenlos Glas/Glas Transparent	mono	245	1170x1049 Glas/Glas, Bifazial, rahmenlos	200,99
Solitek	SOLID BIFACIAL 370WP FRAMELESS, Transparent	mono	370	1170x1049x7,1mm Glass/Glass, Bifazial, rahmenlos	226,77
Solitek	SOLID BIFACIAL 370WP FULLBLACK FRAMELESS	mono	370	1770x1049x7,1mm Glas-Glas, Bifazial, rahmenlos	226,77
Solitek	BLACKSTAR SOLID FRAMED GLASS/GLASS 370W	mono	370	1782x1061x35mm AB, bifazial , MC4-steckbarem Stecksystem, Ausführung mit 9 Busbars	198,29
Solitek	BLACKSTAR SOLID FRAMED GLASS/GLASS 420W	mono	420	1722x1134x30mm AB, Glas-Glas bifazial , Glasstärke: 2mm, MC4-steckbarem Stecksystem, Ausführung mit 10 Busbars	217,46
Suntech Power					
Suntech Power	STP415S - C54/Uhmh	mono	415	1722x1134x30mm BF , Glas/Glas, bifazial	122,70
Suntech Power	STP445S-B72/PNH+ ULTRA S	mono	445	2096x1040x35mm, SF , inkl. Kabel (ca. 120 cm) und Tongling Cable01S-Stecksystem, Ausführung mit 9 Busbars	122,55
Swiss Solar					
Swiss Solar	IBEX 108 MHC-TOPCON 430 Wp BIFACIAL, 1.3 m cable / 108 cell, 16 BB	mono	430	1722x1134x30mm Glas/Glas bifazial	111,46
TALESUN SOLAR					
TALESUN SOLAR	BIPRO TD6I72M 450W	mono	450	2094x1038x30mm, SF , Inklusive Kabel (ca. 120 cm) und T01-Stecksystem, Ausführung mit 9 Busbars	123,93
Trina Solar					
Trina Solar	TSM-425NEG9RC.27 VERTEX S+	mono	425	1762x1134x30mm, BF , inklusive Kabel (ca. 110 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 14 Busbars Glasstärke 1,6mm	140,00
Trina Solar	TSM-430NEG9RC.27/TC	mono	430	1762x1134x30mm, BF , inklusive Kabel (ca. 110 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 11 Busbars	144,54
Trina Solar	TSM-430-NEG9RC.27	mono	430	1762x1134x30mm BF , Glas/Glas, bifazial	137,78
Trina Solar	TSM-435NEG9RC.27	mono	435	1762x1134x30mm BF , Doppelglas Transparent, Bifazial	119,80

Trina Solar	TSM-435NEG9R.28 Vertex S+	mono	435	1762x1134x30mm BF, Glas/Glas	115,69
Trina Solar	TSM-440NEG9R.28 VERTEX S+	mono	440	1762x1134x30mm, BF , inkl. Kabel (ca. 110 cm), MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 10 Busbars, Glasstärke 1,6mm	118,80
Trina Solar	TSM-445NEG9R.28 Vertex S+	mono	445	1762x1134x30mm BF, Glas/Glas	124,36
Trina Solar	TSM-595NEG19RC.20	mono	595	2384x1134x30mm SF, inklusive Kabel (ca. 140 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 2,0mm, Glas/Glas	195,99
Trina Solar	TSM-600NEG19RC.20	mono	600	2384x1134x30mm SF, inklusive Kabel (ca. 140 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 2,0mm, Glas/Glas	197,64
WINAICO					
WINAICO	WST-430NGX	mono	430	1722x1134x35 mm R&Z schwarz, Glas-Glas, bifacial	222,91
Glas/Folie					
Aiko					
Aiko	AIKO-A450-MAH54Mb	mono	450	1722x1134x30mm AB	200,48
Aiko	AIKO-A450-MAH54Mb fullblack	mono	450	1722x1134x35mm AB	233,28
Aiko	AIKO-A445-MAH54Db	mono	445	1722x1134x30mm AB	215,07
Astronergy					
Astronergy	CHSM54M(BL)-HC 395	mono	395	1722x1134x30mm AB	105,58
Astronergy	Astro 5s - CHSM54M (Black)-HC 400	mono	400	1722x1134x30mm AB	111,24
Astronergy	CHSM54M-HC 405	mono	405	1722x1134x30mm SF	102,79
Astronergy	Astro 5s - CHSM54M (BF)-HC 410	mono	405	1722x1134x30mm BF	103,34
Astronergy	CHSM72M-HC 540	mono	540	2278x1134x30mm SF	144,34
Astronergy	CHSM72M-HC 545	mono	545	2278x1134x30mm SF	149,36
ASWS					
ASWS	ASWS-375-MH120-BB	mono	375	1755x1038x35mm	103,28
ASWS	ASWS-380-M120-SW	mono	380	1755x1038x35mm SF	102,09
ASWS	ASWS-400-MH108-BW	mono	400	1722x1134x30mm AB	112,86
ASWS	ASWS-410-MH108-SW	mono	410	1722x1134x30mm SF	112,91
ASWS	ASWS-415-MS-BW	mono	415	1812x1096x30mm AB	125,50
AXITEC Energy					
AXITEC Energy	AXIPREMIUM XL HC BLK AC-370MH/120VAU	mono	370	1755x1038x35mm, BF, inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 6 Busbars	96,90
AXITEC Energy	AXIPREMIUM XXL HC BLK AC-400MH/108VAU	mono	400	1724x1134x35mm BF , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 10 Busbars Glasstärke 3,2mm	110,16
AXITEC Energy	AXIBLACKPERFECT FXXL AC-415TFM/108BB	mono	415	1722x1134x30mm AB , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars Glasstärke: 3,2mm	136,70
AXITEC Energy	AXIperfect FXXL WB AC-420TFM/108WB	mono	420	1722x1134x30mm BF , MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars	115,67
AXITEC Energy	AXIBLACKPERFECT FXXL AC-420TFM/108BB	mono	420	1722x1134x30mm, AB , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars Glasstärke: 3,2mm	144,02
AXITEC Energy	AXIWORLDBLACKPERFECT FXXL BB AC-425TFM/108BB	mono	425	1722x1133x30mm AB , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 10 Busbars, Glasstärke: 3,2 mm	171,55

AXITEC Energy	AXIBLACKPERFECT FXXL AC-425TFM/108BB	mono	425	1722x1134x30mm AB , inkl. Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke: 3,2mm	148,60
AXITEC Energy	AXIperfect FXXL WB AC-425TFM/108WB	mono	425	1722x1134x30mm, BF , inkl. Kabel (ca. 120 cm), MC4 EVO2 (IP 68), Hochleistungs-Topcon-Solarzellen, Ausführung mit 16 Busbars	134,26
AXITEC Energy	AXIWORLDBLACKPERFECT FXXL BB AC-430TFM/108BB	mono	430	1722x1133x30mm, AB , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 10 Busbars, Glasstärke 3,2 mm	185,18
AXITEC Energy	AXIWORLDPERFECT FXXL WB AC-430TFM/108WB	mono	430	1722x1134x30mm, BF , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 3,2 mm	138,74
AXITEC Energy	AXIPERFECT FXXL WB AC-430TFM/108WB	mono	430	1722x1134x30mm BF , inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars	138,74
AXITEC Energy	AXIPREMIUM XXL HC AC-540MH/144V	mono	540	2278x1134x35mm SF , inkl. Kabel (ca. 130 cm) und MC4-steckbarem-Stecksystem, Ausführung mit 10 Busbars	156,01
AXITEC Energy	AXIperfect FXXL WS AC-565TFM/144WS	mono	565	2278x1134x35mm SF , Glasstärke 3,2mm, AXITEC Topcon-Modul, MC4-steckbarem Stecksystem, Ausführung mit 11 Busbars, Glasstärke 3,2mm	155,60
AXITEC Energy	AXIPERFECT FXXL WS AC-570TFM/144WS	mono	570	2278x1134x35mm SF	156,98
BenQ Solar					
BenQ Solar	PM096B00 300	mono	300	1559x1046x46 mm R+Z schwarz	238,95
BenQ Solar	PM096B00 320	mono	320	1559x1046x46 mm R+Z schwarz	276,48
BenQ Solar	PM096B00 330	mono	330	1559x1046x46 mm R+Z schwarz	298,49
BenQ Solar	PM048M00 225	mono	225	1318x983x40 mm R+Z schwarz	127,58
Beyondsun					
Beyondsun	TSHM410-108HV	mono	410	1724x1134x35mm SF	79,65
Beyondsun	TSHM410-108HV	mono	410	1724x1134x35mm BF	100,17
Beyondsun	TSHM410-108HV	mono	410	AB	96,39
Beyondsun	TSHM540-144HV	mono	540	2279x1134x35mm SF	132,43
Bisol					
Bisol	BDO-305M-TERRA	mono	305	1722x1134x30mm Terakotta	475,16
Bisol	BDO-320M-RED-ST4	mono	320	1770x1050x35mm RED	403,49
Bisol	BDO-350M-RED	mono	350	1722x1134x30mm RED	464,94
Canadian Solar					
Canadian Solar	CS6R-395MS-MC4-AB	mono	395	1722x1134x30mm AB	82,86
Canadian Solar	CS6R-400MS-AB	mono	400	1722x1134x30mm AB	100,44
Canadian Solar	CS6R-405MS-BF (MC4-EVO2)	mono	405	1722x1134x30mm BF	83,99
Canadian Solar	CS6R-410MS-EVO2-BF	mono	410	1722x1134x30mm BF	85,24
Canadian Solar	CS6R-415MS-EVO2-BF	mono	415	1722x1134x30mm BF	93,00
Canadian Solar	TOPHiKu6 F55/I3 CS6R-420T N-Type	mono	420	1722x1134x30mm BF	92,17
Canadian Solar	CS6L-455MS HiKu6 30mm	mono	455	1903x1134x30mm BF	102,90
Canadian Solar	CS6L-460MS	mono	460	1903x1134x30mm BF	107,43
Canadian Solar	HiKu6 CS6W-545MS	mono	545	2261x1134x35mm SF	122,82
Canadian Solar	CS6W-560T	mono	560	2278x1134x30mm SF, N-Type	126,14
Canadian Solar	CS6W-565T	mono	565	2278x1134x30mm SF, N-Type	135,08

Canadian Solar	TOPHiKu6 F45/I4 CS6W-575T	mono	575	2278x1134x30mm SF, N-Type, TOPCon cells	139,73
Canadian Solar	CS7L-600MS HiKu7 35mm T4	mono	600	2172x1303x35mm SF, Glas/Glas, Bifazial	144,99
Canadian Solar	CS7N-660MS HiKu7 35mm T6	mono	660	2384x1305x35mm SF, bifazial, Glas/Glas	157,71
DAS Solar					
DAS Solar	DAS-WH108PA 415W	mono	415	1722x1134x30mm BF	108,69
DMEGC					
DMEGC	DM375M6-60HBB	mono	375	1755x1038x35mm AB	118,46
DMEGC	DM410M10-54HBB	mono	410	1722x1134x30mm AB	104,61
DMEGC	DM460M6-72HSW/-V	mono	460	2094x1038x35mm SF	109,30
Energetica					
Energetica	E.CLASSIC M HC 370	mono	370	1780x1042x36mm AB (MC4-Stecksystem) Ausführung mit 12 Busbars	136,86
Energetica	E.PRIME M HC 385	mono	385	1780x1042x46mm BF , MC4-Stecksystem, Ausführung mit 12 Busbars	152,81
ECO DELTA					
ECO DELTA	ECO-285P-60	poly	285	1650*992*30mm 285W Poly, 60 cells	115,23
ECO DELTA	ECO-400M-60EHCblack (IBC)	mono	400	1727*1039*30mm 400W, IBC, Ultra black	204,29
ECO DELTA	ECO-410M-60SB	mono	410	1719*1140*30mm 410W Mono, Black frame	138,51
ECO DELTA	ECO-410M-60SBF	mono	410	1719*1140*30mm 410W Mono, Full black	149,41
ECO DELTA	ECO-415M-60SB	mono	415	1719*1140*30mm 415W Mono, Black frame	140,20
ECO DELTA	ECO-420M-44SCF	mono	420	1812*1096*30mm 420W Mono, Full black	153,06
ECO DELTA	ECO-550M-58BSC	mono	550	2384*1096*35mm 550W Mono, Silver frame	185,80
ECO DELTA	ECO-410M-54LHC	mono	410	1722*1133*30mm 410W Mono, Black frame	111,24
ECO DELTA	ECO-410M-54LHCblack	mono	410	1722*1133*30mm 410W Mono, Full black	113,97
ECO DELTA	ECO-415M-54LHC (TOPCON)	mono	415	1722*1133*30mm 415W Topcon, Black frame	112,60
ECO DELTA	ECO-550M-72LHC	mono	550	2278*1133*35mm 550W Mono, Silver frame	152,88
Haitai					
Haitai	HTM410MH5-54 Full Black	mono	410	1722x1134x35mm AB	95,97
Hyundai					
Hyundai	HiE-S390UF	mono	390	1646x1140x35mm BF	108,49
Hyundai	HiE-S410DG	mono	410	1812x1096x30mm AB	129,92
Hyundai	HiE-S415DG(BF)	mono	415	1812x1096x30mm, BF	122,12
Hyundai	HiE-S415DG(FB)	mono	415	1812x1096x30mm, AB	130,90
Ja Solar					
Ja Solar	JAM60S17-330/MR	mono	330	1689x996x35mm AB	81,08
Ja Solar	JAM60S21-370/MR	mono	370	1769x1052x35mm AB	115,38
Ja Solar	JAM60S20-380/MR	mono	380	1769x1052x35mm BF	112,86
Ja Solar	JAM60S20-385/MR	mono	385	1769x1052x30mm, BF	101,87
Ja Solar	JAM54S-31-405-MR-AB	mono	405	1722x1134x30mm AB	95,68
Ja Solar	JAM54S-30-405-MR-BF	mono	405	1722x1134x30mm BF	107,16
Ja Solar	JAM54S31-410W GR	mono	410	1722x1134x30mm AB , inkl. Kabel (ca. 120 cm), MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 11 Busbars, Glasstärke 2,8 mm	101,29
Ja Solar	JAM54S-30-410-MR-BF	mono	410	1722x1134x30mm BF	94,10
Ja Solar	JAM54S30-415/GR	mono	415	1722x1134x30mm BF , Glasstärke 2,8 mm, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 11 Busbars	94,68
Ja Solar	JAM54S-31-415-GR-AB	mono	415	1722x1134x30mm AB	122,13
Ja Solar	JAM54S-30-415-MR-BF	mono	415	1722x1134x30mm BF	92,44

Ja Solar	JAM54S-31-420-LR	mono	420	1762x1134x30mm AB	95,82
Ja Solar	JAM54S30-420/GR	mono	420	1722x1134x30mm BF , Glasstärke 2,8 mm, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 11 Busbars	96,39
Ja Solar	JAM54S30-425/LR black frame	mono	425	1762x1134x30mm BF	102,70
Ja Solar	JAM72S-20-460-MR-MC4-SM	mono	460	2112x1052x35mm SF	106,19
Ja Solar	JAM72S-20-465-MR-MC4-SM	mono	465	2212x1052x35mm SF	111,11
Ja Solar	JAM66S30-500/MR	mono	500	2093x1134x30mm SF , Glasstärke 3,2mm, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 11 Busbars, Glasstärke 3,2mm	130,95
Ja Solar	JAM72S-30-545-MR	mono	545	2279x1134x35mm SF	142,74
Ja Solar	JAM72S-30-545-MR-F30-EVO2	mono	545	2278x1134x30mm SF	147,89
Ja Solar	JAM72S30-550/MR	mono	550	2278x1134x30mm, Inkl. Kabel (ca. 130 cm), MC4 EVO2, Hochleistungs-Solarzelle, Ausführung mit 11 Busbars	144,05
Ja Solar	JAM72S30-560/GR	mono	560	2278x11634x30mm SF, inkl. Kabel (ca. 130 cm) und MC4 EVO2 Stecksystem, Ausführung mit 11 Busbars	146,66
Ja Solar	JAM72S30-565/LR	mono	565	2333x1134x30mm SF , Inklusive Kabel (ca. 140 cm) und MC4 EVO2 Stecksystem, Ausführung mit 11 Busbars Glasstärke: 3,20mm	147,97
Jinko					
Jinko	JKM375N-6TL3-V N-type	mono	375	1692x1029x30mm BF	89,10
Jinko	JKM400M-54HL4-V	mono	400	1722x1134x30mm SF	84,24
Jinko	JKM415N-54HL4-V	mono	415	1722x1134x30mm BF	113,73
Jinko	JKM415N-54HL4-B N-Type	mono	415	1722x1134x30mm AB	92,44
Jinko	JKM420N-54HL4-V N-Type	mono	420	1722x1134x30mm BF	90,72
Jinko	JKM420N-54HL4-B	mono	420	1722x1134x30mm AB	94,69
Jinko	JKM425N-54HL4-V N-type	mono	425	1722x1134x30mm BF	92,95
Jinko	JKM425N-54HL4-B 30mm Tiger Neo Black MC4	mono	425	1762x1134x30mm AB	96,96
Jinko	JKM430N-54HL4-V N-Type	mono	430	1722x1134x30mm BF	98,69
Jinko	JKM430N-54HL4R-B N-Type	mono	430	1762x1134x30mm AB	107,39
Jinko	JKM435N-54HL4R-B N-Type TOPCon	mono	435	1762x1134x30mm AB	109,82
Jinko	JKM435N-54HL4R-V	mono	435	1762x1134x30mm BF	102,77
Jinko	JKM440N-54HL4R-V N-Type	mono	440	1762x1134x30mm BF	105,14
Jinko	Tiger Neo JKM 445-54HL4-V	mono	445	1762x1134x30mm BF	107,53
Jinko	JKM465N-60HL4-V-BF-JK03M	mono	465	1903x1134x30mm BF	113,00
Jinko	JKM470N-60HL4-V-SF N-Type	mono	470	1903x1134x30mm SF	119,04
Jinko	JKM470N-60HL4-V-BF-JK03M	mono	470	1903x1134x30mm BF	115,48
Jinko	JKM475N-60HL4-V-BF N-Type	mono	475	1903x1134x30mm BF	117,99
Jinko	JKM475N-60HL4-V-BF-JK03M N-type	mono	475	1903x1134x30mm BF	108,37
Jinko	JKM480N-60HL4-V N-type	mono	480	1903x1134x30mm BF	122,47
Jinko	JKM545M-72HL4-V	mono	545	2278x1134x35mm SF	127,28
Jinko	JKM550M-72HL4-V N-type	mono	550	2274x1134x35mm SF	129,94
Jinko	JKM-570-N-72HL4-V N-Type	mono	570	2278x1134x35mm SF	136,97
Jinko	JKM575N-72HL4-V	mono	575	2278x1134x35mm SF	149,04

Jetion					
Jetion	JT375SHh	mono	375	1763x1040x35mm SF	80,32
Jetion	JT380SHh	mono	380	1755x1038x35mm BF	78,46
Jetion	JT455SGh	mono	455	2094x1038x35mm SF	96,82
Jetion	JT545SGh	mono	545	2279x1134x35mm SF	114,72
Jetion	550W JT550SGh	mono	550		123,92
LONGI Solar					
LONGI Solar	LR5-54HIB-400M Black	mono	400	1722x1134x30mm AB	110,16
LONGI Solar	LR5-54HIH-405M-BF	mono	405	1722x1134x30mm BF	102,24
LONGI Solar	LR5-54HIB-405M	mono	405	1722x1134x30mm AB	114,27
LONGI Solar	LR5-54HIH-410M	mono	410	1722x1134x30mm BF	115,13
LONGI Solar	LR5-54HPH-415M	mono	415	1722x1134x30mm BF	113,17
LONGI Solar	LR5-54HTB-430M	mono	430	1722x1134x30mm AB	117,84
LONGI Solar	LR5-54HTB-435M	mono	435	1722x1134x30mm AB	134,48
LONGI Solar	LR5-54HTH-435M	mono	435	1722x1134x30mm BF	115,10
LONGI Solar	HI-MO 6 EXPLORER LR5-54HTH-440W	mono	440	1722x1134x30mm BF	118,80
LONGI Solar	HI-MO 6 SCIENTIST LR5-54HTH-445W	mono	445	1722x1134x30mm BF	143,58
LONGI Solar	LR5-72HIH-530M	mono	530	2256x1133x35mm SF	141,67
LONGI Solar	LR5-72HIH-535M	mono	535	2256x1133x35mm SF	146,62
LONGI Solar	LR5-72HIH-540M	mono	540	2256x1133x35mm SF	152,36
LONGI Solar	LR5-72HIH-545M	mono	545	2278x1134x35mm SF	157,45
LONGI Solar	Longi 580W LR5-72HTH-580M	mono	580	2279x1134x35mm SF	143,26
LUXOR					
Luxor	ECO LINE M108 400Wp Fullblack, mono HC	mono	400	1724x1134x30mm AB ,	165,78
Luxor	ECO LINE M108 405Wp mono HC	mono	405	1724x1134x30mm, AB	170,04
Luxor	ECO LINE M108 410Wp, mono HC	mono	410	1722x1134x30mm BF	112,91
Luxor	ECO LINE Glas/Folie TOPCon 420Wp, Fullblack	mono	420	1722x1134x30mm AB	144,02
Luxor	ECO LINE N-TYPE M108/420W	mono	420	1722x1134x30mm BF , inkl. Kabel (ca. 110 cm), MC4 EVO2-Stecksystem, Version mit 16 Busbars, Glasstärke 3,2mm	132,68
Luxor	ECO LINE Glas/Folie TOPCon 425Wp, Fullblack	mono	425	1722x1134x30mm AB	138,85
Luxor	ECO LINE N-TYPE M108/425W	mono	425	1722x1134x30mm BF	134,26
Luxor	ECO LINE N-TYPE M108/430W	mono	430	1722x1134x30mm BF , Thermisch vorgespanntes Solarglas, Glasstärke 3,2mm, MC4 EVO2-Stecksystem, Version mit 16 Busbars	133,52
Meyer Burger GmbH					
Meyer Burger GmbH	Meyer Burger R Black 380	mono	380	1767x1041x35mm AB , MC4-Stecksystem Hochleistungs-HJT-Solarzelle, Ausführung mit 16 Busbars	217,51
Meyer Burger GmbH	Meyer Burger R White 385	mono	385	1767x1041x35mm BF , Solarglas 3,2 mm, MC4-Stecksystem Ausführung mit 16 Busbars, Hochleistungs-HJT-Solarzelle	222,97
Meyer Burger GmbH	Meyer Burger R Black 385	mono	385	1767x1041x35mm AB , MC4-Stecksystem, Hochleistungs-HJT-Solarzelle, Ausführung mit 16 Busbars	222,97
Meyer Burger GmbH	Meyer Burger R White 390	mono	390	1767x1041x35mm BF , Solarglas 3,2 mm MC4-Stecksystem Ausführung mit 16 Busbars, Hochleistungs-HJT-Solarzelle	228,50

Meyer Burger GmbH	MEYER BURGER BLACK 390	mono	390	1767x1041x35mm, AB, inkl. Kabel (ca. 120 cm), MC4-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 3,2mm	228,50
Meyer Burger GmbH	Meyer Burger White 395	mono	395	1767x1041x35mm BF , Solarglas 3,2 mm, MC4-Stecksystem, Hochleistungs-HJT-Solarzelle, Ausführung mit 16 Busbars	234,10
Meyer Burger GmbH	MEYER BURGER WHITE 400	mono	400	1767x1041x35mm BF , MC4-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Hochleistungs-HJT-Solarzelle	266,76
REC					
REC	REC400TP5 BLACK	mono	400	1899x1040x30mm AB	161,46
REC	REC405TP5	mono	405	1899x1040x30mm BF ,	168,40
REC	REC410TP5 WHITE	mono	410	1899x1040x30mm BF , MC4-Stecksystem, Ausführung mit 9 Busbars, Glasstärke: 3,2mm	165,50
REC	REC410TP5	mono	410	1899x1040x30mm BF , MC4-Stecksystem, Ausführung mit 9 Busbars, Glasstärke: 3,2mm	174,35
REC	REC420AA PURE-R	mono	420	1730x1118x30mm AB , inkl. Kabel (ca. 170 cm), MC4-Stecksystem, Ausführung mit 20 Busbars	214,89
Risen					
Risen	RSM40-8-395MB	mono	395	1754x1096x30mm AB	97,05
Risen	RSM40-8-400MB	mono	400	1754x1096x30mm AB	96,66
Risen	RSM40-8-405M	mono	405	1754x1096x30mm BF	86,93
Risen	RSM40-8-410M	mono	410	1754x1096x30mm BF	86,90
Risen	RSM40-8-415M	mono	415	1754x1096x30mm BF	98,60
Risen	RSM130-8-435M	mono	435	1894x1096x30mm BF	112,16
Risen	RSM130-8-440M	mono	440	1894x1096x30mm, BF	104,54
SolarEdge					
SolarEdge	SPV415-R54JWML	mono	415	1722x1134x30mm BF , with Optimizer	245,95
Suntech Power					
Suntech Power	STP400S - C54/Umhb	mono	400	1724 x 1134 x 30 mm, AB	90,59
Suntech Power	STP405S-C54/Umhb	mono	405	1722x1134x30mm AB , MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 10 Busbars	106,07
Suntech Power	STP410S-C54/Nshb	mono	410	1722x1134x30mm AB Glasstärke 3,2mm, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars	112,91
Suntech Power	STP420S-C54/Nshm	mono	420	1722x1134x30mm BF Glasstärke 3,2mm Suntech Topcon-Modul, MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars	115,67
Suntech Power	STP430S-C54/NSHM	mono	430	1722x1134x30mm BF , inklusive Kabel (ca. 140 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 3,2mm	118,42
Suntech Power	STP430S - C54/Nshkm+	mono	430	1722x1134x30mm BF	135,84
Suntech Power	STP435S-C54/NSHM	mono	435	1722x1134x30mm BF , inklusive Kabel (ca. 140 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem, Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 3,2mm	125,67
SoliTek					
SoliTek	SoliTek Standard HalfCut 108 cells 400W Komplett Schwarz	mono	400	1722x1134x30mm AB	141,21
SoliTek	SoliTek Standard HalfCut 108 cells 410W Weißes Backsheet	mono	410	1722x1134x30mm BF	140,18
SoliTek	SoliTek Standard HalfCut 108 cells 415W Weißes Backsheet	mono	415	1722x1134x30mm BF	161,95

Swiss Solar					
Swiss Solar	IBEX 108MHC-EIGER-BLACK	mono	400	1724x1134x30mm	98,82
Swiss Solar	IBEX 132MWT_GRAPHENE-BLACK	mono	400	1889x1035x30mm	172,80
Swiss Solar	IBEX 108MHC-TOPCON_BLACK	mono	420	1722x1134x30mm 1,1m cable	115,10
Swiss Solar	IBEX 108MHC-TOPCON	mono	430	1722x1134x30mm 1,3m cable	112,04
Swiss Solar	IBEX 120MHC-EIGER	mono	450	1910x1134x35mm	109,35
Swiss Solar	IBEX 144MHC-EIGER	mono	570	2278x1134x35mm 1,3m cable	148,51
Swiss Solar	IBEX 66MHC-EIGER	mono	670	2384x1303x35mm 1,3m cable	156,48
TALESUN SOLAR					
TALESUN SOLAR	BISTAR TP7F54M-405	mono	405	1752x1134x35mm BF	97,87
Tongwei (TW Solar)					
Tongwei (TW Solar)	TWMPD-54HB400	mono	400	1722x1134x0mm AB	88,02
Tongwei (TW Solar)	TWMPD-54HB405	mono	405	1722x1134x30mm AB	88,57
Tongwei (TW Solar)	TW410MAP-108-H-S	mono	410	1722x1134x30mm BF	86,90
Tongwei (TW Solar)	TW415MAP-108-H-S	mono	415	1722x1134x30mm BF	89,64
Tongwei (TW Solar)	TWMND-54HS430	mono	430	1722x1134x30mm, BF, inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem (IP 68), Ausführung mit 16 Busbars, Glasstärke 3,2mm	118,42
Trina Solar					
Trina Solar	TSM-395DE09.08	mono	395	1754x1096x30mm BF	100,25
Trina Solar	TSM-410DE09R.05W	mono	410	1762x1134x30mm AB	128,97
Trina Solar	TSM-410DE09R.05 Vertex S	mono	410	1762x1134x30mm AB	123,98
Trina Solar	Vertex-S-TSM-DE09R.B5W 415W (B/B)	mono	415	1762x1134x30mm AB	109,81
Trina Solar	TSM-415DE09R.05 Vertex S	mono	415	1762x1134x30mm AB	108,69
Trina Solar	TSM-420DE09R.05 VERTEX S	mono	420	1762x1134x30mm AB	111,70
Trina Solar	TSM-420-DE09R.08 Vertex S	mono	420	1762x1134x30mm BF	106,03
Trina Solar	TSM-425 DE09R.08 Vertex S	mono	425	1762x1134x30mm BF	107,87
Trina Solar	TSM DE09R.08W Vertex S	mono	425	1762x1134x30mm BF	119,34
Trina Solar	TSM-430 DE09R.08W	mono	430	1762x1134x30mm BF	135,84
Trina Solar	TSM-570DE19R.W	mono	570	2384x1134x35mm SF	156,98
Trina Solar	TSM-575DE19R.W	mono	575	2384x1134x35mm SF	158,36
TSC					
TSC	410R-PS PowerXT, MC4-Stecksystem,	mono	410	1813x1095x30mm AB Glasstärke 3,2 mm	123,98
TSC	415R-PS PowerXT, MC4-Stecksystem,	mono	415	1813x1095x30mm AB Glasstärke 3,2 mm	125,50
WINAICO					
WINAICO	WST-425NGX 425W	mono	425	1722x1134x35mm AB	223,19

Angebotene Module ab Lager verfügbar oder binnen 3-6 Wochen zur voraussichtlichen Lieferung angekündigt!



New Energy Light Solutions / nels24
Pischlach 6, D-82389 Böbing
Tel.: +49 (0)8867-919 688 0
Mobil: +49 (0)172-995 547 5
Email: info@nels24.de

Angesichts der Materialknappheit sehr dynamischen Preisentwicklung für Solarmodule erhalten wir von unseren Lieferanten derzeit nur Tages- bzw. Wochenpreise. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir angesichts der sich daraus ergebenden Dynamik - unser Angebot nur unverbindlich/ freibleibend abgeben.

Für den Fall, dass nach Vertragsschluss die vom Auftragnehmer zu zahlenden Netto-Einkaufspreise für die vertragsgegenständlichen Komponente zum Zeitpunkt ihrer Lieferung um mehr als 2 Prozent steigen oder fallen sollten, hat jede der beiden Vertragsparteien das Recht, von der jeweils anderen den Eintritt in ergänzende Verhandlungen zu verlangen, mit dem Ziel, durch Vereinbarung eine angemessene Anpassung der vertraglich vereinbarten Preise für die betroffenen vertragsgegenständlichen Materialien an die aktuellen Lieferpreise herbeizuführen.

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes (CISG) als Teil des deutschen Rechts. Alle Warenlieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Lieferung nur solange der Vorrat reicht. Eine Weitergabe dieser Preisliste an Dritte ist verboten. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. von 19% (innerhalb Deutschlands). Zahlungsbedingungen und Frachtkosten nach Vereinbarung bzw. lt. Vertrag. Es gelten unsere Allg. Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie die besonderen Gewährleistungsbedingungen der Hersteller. Siehe [AGB](#)

INFO:

Vorhergehende Newsletter verlieren mit diesem Newsletter ihre Gültigkeit!!

Alle Angebote sind freibleibend. Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. von 19% zzgl. Transportkosten.

Zahlungsbedingungen

Für Zahlungsbedingungen bei Modulen Fragen Sie bitte nach.

Für nähere Infos richten Sie bitte eine E-Mail an: info@nels24.de

Bestellungen: info@nels24.de

Previous Newsletter lose their validity with this newsletter!

All offers are subject to change. Mistakes, misprint and price adjustments reserve.

Prices incl. 19% German + transport costs.

For payment terms with modules please ask for.

For information please send us a E-Mail: info@nels24.de

Order: info@nels24.de